



Showroom: Av Tomas Marsano #1197 Surquillo www.decorinox.pe / correo: ventas@decorinox.pe

Las mejores marcas para ofrecerte la mejor seguridad en tu proyecto y comercio.









- Distribuidores Autorizados
- Garantía 1 año por falla de fabricación
- Excelente Calidad
- Envios a nivel nacional
- El mejor precio posible del mercado



Contenido

CERRADURAS PRINCIPALES

12 CERRADURAS INTERIOR

8 BISAGRAS DE PUERTA

8 BISAGRA DE PISO

CERRADURA ELECTRICAS

CERRADURAS MECANICAS

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS

BARRA ANTIPANICO





Cerradura de embutir 3 puntos de cierre

- Backset de 50mm
- 10 bulones de acero de 14mm: 4 en la cerradura central y 3 en las cerraduras superior e inferior
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Distancia entre centros de cilindro y manija de 85mm




SKU DESCRIPCION CAJA

0007048

CERR EMB 50MM SEGURI 3PT SIN PROTECTOR 1

Kits cerradura de embutir

Kit de cerradura de 50mm de 4 bulones más cilindro



SKU	DESCRIPCION
0006685	KIT Embutir 50mm + Cilindro 70mm LM P KIT Embutir 50mm + Cilindro 70mm LL P KIT Embutir seguridad 3 puntos LL P ESC

Combos de embutir manija



SKU DESCRIPCION

KIT Embutir 50mm + Cilindro 70mm LM P + Jgo Manija Milán KIT Embutir 50mm + Cilindro 70mm LL P + Jgo Manija Milán KIT Embutir seguridad 3 puntos LL P ESC + Jgo Manija Milán



LL: Llave - Llave LM: Llave - Mariposa

Cerradura de Embutir Barra 50mm

Yale

Para puertas de entrada principal de metal o de madera Cerradura de embutir con serrojo y pestillo resbalón

Cerrojo con proyección de 20 mm 50 mm de backset Placa frontal en acero inoxidable

Distancia entre ejes de 85 mm



SKU	DESCRIPCION	CAJA
10521	Embut 50 mm Al	1

Cerradura de Embutir Pines 50mm



Yale

Yale


4 Bulones de acero niquelado de diámetro de 14 mm y proyección de 20 mm Backset de 50 mm

Placa frontal en acero inoxidable Distancia entre ejes de 85 mm Función de entrada principal



SKU	DESCRIPCION	CAJA
10520	Embut 50 mm 4 bulones Al	1

Jgo de Manija Milan







SKU	DESCRIPCION	CAJA
10519	Manija Milán Al	

Jgo de Manija Milan Principal

Manija para cerradura de embutir. Cuerpo en acero inoxidable.



SKU	DESCRIPCION	CAJA
10519	Manija Milán Al	1

Cilindro YALE

Cilindro para cerradura de embutir Largo 70mm





SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER
	CILINDRO 70MM MEGACANAL	1	10

Escudo antitaladro

- Escudo de seguridad para cilindro
- Diámetro 66.8mm



SKU	DESCRIPCION	CAJA
0009083	Escudo Us15	1

Cilindro YALE

Cilindro para cerradura de embutir Largo 70mm Incluye 3 llaves



DESCRIPCION

CILINDRO 70MM LL/M 3K



Cilindro YALE

Cilindro para cerradura de embutir Largo 70mm Incluye 5 llaves



CAJA

1

		1	100	>			
--	--	---	-----	---	--	--	--

CAJA

1

Cilindro YALE

SKU

Cilindro para cerradura de embutir Largo 70mm





MASTER

10

Cilindro YALE

SKU

Cilindro para cerradura de embutir Largo 70mm

DESCRIPCION

CILINDRO 70MM 5K LL/M



MASTER

10



SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER	
	CILINDRO 70MM 3K	1	10	

SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER
	CILINDRO 70MM MEGACANAL	1	10

Cilindro DECORINOX

Cilindro para cerradura de embutir Largo 70mm

Cilindro AMIG

Cilindro para cerradura de embutir Incluye 5 llaves





SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER	SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER
	CILINDRO 70MM MEGACANAL	1	10		CILINDRO 70MM MEGACANAL CILINDRO 80MM MEGACANAL	1 1	10 10
					CILINDRO 90MM MEGACANAL CILINDRO 100MM MEGACANAL	1 1	10 10

Embellecedor Mod 10

Embellecedor para escudos

Evita el rayado de la puerta por el giro de las llaves.



Escudo Mod 30 AMIG

Escudo de seguridad con cuerpo de acero sinterizado.

Placa antitaladro de acero tratado. Para cerraduras AMIG o similares.



SKU	DESCRIPCION	UND	MASTER	SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER
	EMBELLECEDOR DE ACERO	1	10		ESCUDO MOD 30 AMIG ACERO	1	30

Embellecedor Mod 10



Escudo Mod 30 AMIG





SKU	DESCRIPCION	UND	MASTER
	EMBELLECEDOR DE ACERO	1	10

4	T.	


SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER
	ESCUDO MOD 30 AMIG ACERO	1	30

Cerradura Multipunto AMIG Mod 40



Cerradura de embutir de 3 puntos con bulones de cierre para puertas de madera. Altura: 2030 mm.
Picaporte reversible.
Incluye cilindro 70mm 5K con 5 llaves y Protector de cilindro

2 golpes 10 pines











Manija Bari Yale



Cerradura tubular de manija Seguro interior de mariposa Para puertas de 35mm a 45mm de espesor y backset de 60mm Referencia llave -ciega para entrada principal Incluye 2 llaves



SKU

DESCRIPCION

Cerradura manija Bari dormitorio plateado Cerradura manija Bari dormitorio plateado



SKU

DESCRIPCION

Cerradura manija Bari dormitorio negro Cerradura manija Bari dormitorio negro

Manija Lincoln





SKU

DESCRIPCION

Cerradura manija Lincoln dormitorio plateado Cerradura manija Lincoln dormitorio plateado Manija Leeds



SKU

DESCRIPCION

Cerradura manija Leeds dormitorio plateado Cerradura manija Leeds dormitorio plateado Manija Dover



Manija Aston



SKU

DESCRIPCION

SKU DESCRIPCION

Cerradura manija Lincoln dormitorio plateado Cerradura manija Lincoln dormitorio plateado



Cerradura Carolina

Incluye 2 llaves Rosca presión Material: acero



SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER
	CERRADURA POMO CAROLINA US 32 BAÑO CERRADURA POMO CAROLINA US 32 DORMITORIO	1	30 30



Cerradura Carolina

Incluye 2 llaves Rosca rosca Material: acero



SKU	DESCRIPCION	CAJA	MASTER
	CERRADURA POMO CAROLINA US 32 BAÑO CERRADURA POMO CAROLINA US 32 DORMITORIO CERRADURA POMO CAROLINA US 32 PRINCIPAL (LL/C) CERRADURA POMO CAROLINA US 3 BAÑO CERRADURA POMO CAROLINA US 3 DORMITORIO CERRADURA POMO CAROLINA US 5 BAÑO CERRADURA POMO CAROLINA US 5 DORMITORIO	1 1 1 1 1 1	30 30 30 30 30 30 30 30

Cerradura Seguridad LL/LL



- Reversible para puertas derechas e izquierdas
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Incluye 2 llaves

SKU



DESCRIPCION

CERRADURA DE SEGURIDAD LL/LL US32D CERRADURA DE SEGURIDAD LL/LL US3 CERRADURA DE SEGURIDAD LL/LL US 5

Cerradura Seguridad LL/M



- Reversible para puertas derechas e izquierdas
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Incluye 2 llaves



SKU DESCRIPCION

CERRADURA DE SEGURIDAD LL/M US32D CERRADURA DE SEGURIDAD LL/M US3 CERRADURA DE SEGURIDAD LL/M US 5





UL 3 horas contra fuego: Resistente al fuego durante tres horas con certificación UL (Underwriters Laboratories). Cumple normatividad Ansi grado 1: La barra antipánico tampa cumple con un nivel alto en diferentes pruebas de seguridad, acabados, resistencia de los materiales, operacional y funcionamiento de apertura de 1.000.000 de ciclos. Acabado plata: Chasís en acero y tapas en zinc.

Longitud: El producto viene con una longitud estándar de 100 cm y se puede cortar hasta 60 cm.

Altura: Estándar 2,10 cm (aplica únicamente para la barra de dos puntos).

1 punto

Barra Antipanico Tampa Barra Antipanico Tampa 2 punto



	SKU	DESCRIPCION	
--	-----	-------------	--

Barra Antipánico Tampa de 1 Punto

SKU **DESCRIPCION**

0035011 Barra Antipánico Tampa de 2 Puntos

0035010

Barra antipánico de empuje Orlando

CE 3 horas contra fuego: Resistente al fuego durante 3 horas con certificación CE (Conformidad Europea).

Acabado en diferentes colores: Encuentre la Barra Olrlando en color verde, rojo, amarillo y plateado de acuerdo a sus necesidades Longitud: El producto viene con una longitud estándar de 130cm ajustable...

Altura: Para puertas de hasta 340cm de altura (barra de2 puntos)

Manija exterior: Utilice la manija orión específicamente para nuestra Barra Orlando.

1 punto

Barra Antipanico Orlando Barra Antipanico Orlando 2 punto

Yale





SKU	DESCRIPCION	SKU	DESCRIPCION

0007134 Barra antipánico Orlando Rojo de 1 punto 007137 Barra antipánico Orlando Rojo de 2 puntos

Manija Orión



Manija Eiffel



SKU	DESCRIPCION	SKU	DESCRIPCION	
0007131	Manija Orión Negra	32016	Maniia Eiffel	

Combo sencillo antipánico 2 puntos



SKU DESCRIPCION

0034902 Combo sencillo antipánico 2 puntos

17





Cerraduras eléctricas

Voltaje de operación: 12 V Para puertas de metal y madera Backset de 60 mm Apertura eléctrica a distancia 3 llaves

Requiere transformador: Entrada (110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06) ,

Salida (12V 60 Hz 1.20 A)





PUERTA	SKU	DESCRIPCION
Izquierda Derecha Izquierda Derecha	0008799 0008800 0008797 0009798	Cerr Elect 60mm Izq Cerr Elect 60 mm Der Cerr Elect 60mm Izq Boto Cerr Elect 60 mm Der Boto

Pestillo Electrico Cort

SKU DESCRIPCION





Pestillo Electrico Mod 20

Incluye bobina de 8-12 V de corriente alterna Ideal para chapa de barra Acero inoxidable

SKU

DESCRIPCION

PESTILLO ELECTRICO MOD 20



Incluye bobina de 8-12 V de corriente alterna Ideal para chapa de barra Acero inoxidable

SKU

DESCRIPCION

PESTILLO ELECTRICO MOD 10

Pestillo Electrico Mod 40

Incluye bobina de 8-12 V de corriente alterna Ideal para chapa de pines Acero inoxidable

SKU

DESCRIPCION

PESTILLO ELECTRICO MOD 40

















Bisagra Niquelada Acabado:Níquel satinado/Zincado





SKU	DESCRIPCION	EMPAQUE
	BISAGRA NIQUELADA CAPUCHINA 3" X 3"	3 UND
	BISAGRA NIQUELADA CAPUCHINA 3.5" X 3.5"	3 UND
	BISAGRA NIQUELADA CAPUCHINA 4" X 4"	2 UND
	BISAGRA US3 CAPUCHINA 3" X 3"	3 UND
	BISAGRA US3 CAPUCHINA 3.5" X 3.5"	3 UND
	BISAGRA US3 CAPUCHINA 4" X 4"	2 UND
	BISAGRA US5 CAPUCHINA 3" X 3"	3 UND
	BISAGRA US5 CAPUCHINA 3.5" X 3.5"	3 UND
	BISAGRA US5 CAPUCHINA 4" X 4"	2 UND

Bisagra Instala Fácil

Bisagra para puertas. Empaque 3 Und Medidas:80 x 65 x 52,2 (mm) Acabado: Níquel satinado/Zincado



Bisagra Acero Inox

Bisagra para puertas. Empaque 1 Und Acero inoxidable





SKU **DESCRIPCION**

BISAGRA INSTALA FACIL 3"

0		0
0	4	Yala
0	4	0
Yala	H	0

EMPAQUE SKU **DESCRIPCION** BISAGRA DE ACERO 3" X 3" US32D 1 BISAGRA DE ACERO 3.5" X 3.5" US32D BISAGRA DE ACERO 4" X 4" US32D

1 1

Bisagra Acero Inox

Bisagra para puertas. Acero inoxidable





Bisagra TRAVEX Bisagra capuchina

Acabado:Zincado

DESCRIPCION SKU

BISAGRA INSTALA FACIL 3"

SKU	DESCRIPCION	EMPAQUE
	BISAGRA DE ACERO CAPUCHINA 2.5" X 2.5"	2 UND
	BISAGRA DE ACERO CAPUCHINA 3" X 3"	2 UND
	BISAGRA DE ACERO CAPUCHINA 3.5" X 3.5"	2 UND
	BISAGRA DE ACERO CAPUCHINA 3.5" X 3"	2 UND
	BISAGRA DE ACERO CAPUCHINA 4" X 3"	2 UND
	BISAGRA DE ACERO CAPUCHINA 4" X 4"	2 UND

Bisagra de Piso de Doble Acción

Se recomienda para puertas de vaivén que no rebasen los 35 kg de pes





PESTILLO ELECTRICO MOD 10

Bisagra de Piso de Doble Acción

Se recomienda para puertas de vaivén que no rebasen los 35 kg de pes

SKU



DESCRIPCION

PESTILLO ELECTRICO MOD 10



Cierrapuerta YALE 1002

Fuerza 2 Grado 3; 500.000 ciclos de apertura Permite apertura hasta 150° Hasta 45kg

SKU

DESCRIPCION

CIERRAPUERTA 1002



Cierrapuerta YALE 2234

Fuerza 2 - 3 - 4 Grado 2; 1.000.000 ciclos de apertura Permite apertura hasta 180° Para puertas hasta 80 kg

SKU

DESCRIPCION

CIERRAPUERTA 2234



Cierrapuerta YALE 3005

Fuerza ajustable por regulación de resorte 1 - 6 ANSI Grado 1; 2.000.000 ciclos de apertura UL, 3 horas cortafuego Hasta 150Kg

SKU

DESCRIPCION

CIERRAPUERTA 3005





TOPE RESORTE

Zincado Medida 3" Goma blanca



SKU

DESCRIPCION

TOPE RESORTE 3"

Tope de acero

Tope de acero Cod.. TO INOX 110



SKU

DESCRIPCION

BISAGRA VECTOR 3.5" X 3.5"

TOPE ACERO

Tope media luna de acero Incluye tornillos para instalar



SKU

DESCRIPCION

EMPAQUE

TOPE MEDIA LUNA DE ACERO

1

Tope de acero c/iman

Tope codo con iman de acero



SKU

DESCRIPCION

EMPAQUE

TOPE DE ACERO CODO C/IMAN

1